



www.jlscorreias.com.br

EMPRESA

ESPECIALISTA EM CORREIAS TRANSPORTADORAS

A JLS CORREIAS é uma fornecedora consolidada no mercado nacional que conta com pessoal especializado e com experiência técnica desde 1976.

Especializada no fornecimento de correias transportadoras de alta performance desenvolvidas com os melhores materiais, garantindo uma combinação que assegura maior resistência mecânica, flexibilidade e durabilidade, mesmo nas aplicações mais exigentes.



Atendendo todo o território nacional, fornecendo soluções sob medida para os mais diversos setores industriais, como:

- ✓ Mineração
- ✓ Pedreira
- ✓ Siderurgia
- ✓ Agronegócio
- ✓ Cimento
- ✓ Calcário
- ✓ Fertilizante
- ✓ Portos e Terminais
- ✓ Entre outros segmentos que exigem confiabilidade no transporte de materiais.

Nosso compromisso é entregar produtos de qualidade comprovada, com agilidade logística e atendimento técnico especializado, visando sempre a eficiência das operações dos clientes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INFORMAÇÕES SOBRE CORREIAS TRANSPORTADORAS EP

TIPO	Nº DE LONAS	TENSÃO ADMISSÍVEL KGF/ CM	ESPESSURA DE CARÇAÇA MM	PESO DA CARÇAÇA KG/M ²
EP-140	2	25	2,2	2,3
EP-140	3	3,5	3,3	3,5
EP-220	2	44	3,7	3,8
EP-220	3	66	5,0	6,0
EP-220	4	88	5,4	6,3
EP-220	5	110	6,5	7,9
EP-320	3	99	5,0	5,8
EP-320	4	132	6,7	7,8
EP-320	5	165	8,0	9,5
EP-420	3	132	6,0	6,3
EP-420	4	176	8,0	8,5
EP-420	5	220	10,0	10,5



TIPOS DE COBERTURAS DE BORRACHAS

AS COBERTURAS DE CORREIAS TRANSPORTADORAS SÃO AS CAMADAS EXTERNAS (SUPERIOR E INFERIOR) DE BORRACHA QUE PROTEGEM A CARÇAÇA INTERNA DA CORREIA CONTRA DESGASTE, CORTES, IMPACTOS, CALOR, PRODUTOS QUÍMICOS E OUTRAS AGRESSÕES.

A ESCOLHA DO TIPO CERTO DEPENDE DO MATERIAL TRANSPORTADO E DAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO.

DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS

AB - ALTA ABRASÃO

Borracha de alta resistência ao desgaste superficial e impacto. Boa vida útil em materiais abrasivos médios.

EA - EXTRA ABRASÃO

Ideal para condições severas de impacto e abrasão intensa.

TALICADA PNEU TRATOR

Talisca alta para transporte inclinado.

CORRUGADA

Superfície áspera para maior atrito e fixação da carga em inclinações.

AT - ALTA TEMPERATURA


Formulação especial para suportar calor contínuo. Evita ressecamento, trincas e endurecimento.

OAN - OLÉOS E ÁCIDOS NITRÍLICA

Borracha nitrílica modificada para resistir a óleos e produtos químicos ácidos

TG - TRANSPORTE DE GRÃOS

Resistente a óleos vegetais e agrotóxicos.





 (27) 3100-3111

 Rua Machado de Assis, 445
São Conrado, Vila Velha - ES

 vendas@jlscorreias.com.br

 www.jlscorreias.com.br

